


TERRASSES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



2026

Par essence, le bois est notre nature.

www.cibm-bois.com

S'ENGAGER POUR LA PLANÈTE



LES GARANTIES CIBM

1^{ER} RÉSEAU CERTIFIÉ FSC® ET PEFC



La marque de la
gestion forestière
responsable

FSC®

Nos produits, le cas échéant, sont composés de bois issus de forêts gérées de manière responsable, certifiées FSC® et de sources contrôlées. En tant que réseau ayant fait certifier sa chaîne de contrôle FSC®, le libellé article le prouve sur nos documents de vente.



Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc-france.org

PEFC

Nos produits, le cas échéant, sont composés de bois issus de forêts gérées de manière durable, certifiées PEFC, et de sources contrôlées. En tant que réseau ayant fait certifier sa chaîne de contrôle PEFC, le libellé article le prouve sur nos documents de vente.

ACHATS RESPONSABLES POUR 100% DE NOTRE OFFRE TERRASSE BOIS

GARANTIR LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS COMMERCIALISÉS



CIBM inscrit sa politique environnementale dans la durée et s'engage à **augmenter de façon régulière et substantielle son offre de produits labellisés FSC®⁽¹⁾ et PEFC⁽²⁾**. Également, les essences menacées d'extinctions ou qui n'offrent pas de garantie d'origine ne figurent pas à notre plan de vente.

CIBM s'engage à agir de façon éthique et responsable sur la chaîne de valeur pour préserver les forêts, la biodiversité et les populations locales qui y vivent.

Par ces actions, nous nous engageons à lutter contre la déforestation.



Sommaire

TERRASSES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

- 04** Guide de choix
- 05** Bois résineux et feuillus tempérés
- 06** Bois exotiques
- 08** Bambou
- 10** Bois composites
- 14** Traverses - Rondins - Piquets
- 16** Ossatures et lambourdes
- 18** Plots réglables
- 20** Les indispensables de la mise en œuvre
- 21** Guide de pose Terrasse

GUIDE DE CHOIX




Bien choisir sa terrasse

Seuls les produits identifiés comme tels dans ce document sont certifiés FSC® ou PEFC.

	Bois résineux	Bois thermotraités	Bambou	Bois exotiques	Bois composites
Stabilité	★★☆	★★☆	★★★	★★★	★★★
Durabilité	★☆☆	★★☆	Garantie 25 ans	★★★	Garantie 15/20/25 ans
Classe d'emploi*	3 ou 4	4	4	4	-
Type de fixation	Vis ou fixations invisibles sous la lame	Vis ou fixations invisibles sous la lame	Clip	Vis, clip ou fixations invisibles sous la lame	Clip
Type de lambourde	Pin traité CL4	Pin traité CL4	Bois exotiques	Bois exotiques	Bois exotiques
Certifications Label	FSC® / PEFC	PEFC	FSC®	FSC®	FSC® / PEFC
Budget	€€€	€€€	€€€	€€€	€€€

* Classe d'emploi 3 : pas de contact direct avec le sol, contact temporaire avec de l'eau douce.
Classe d'emploi 4 : peut être en contact permanent avec le sol / de l'eau douce.
Les classes de durabilité ne sont valables que pour une utilisation en France Métropolitaine.



Glossaire des essences bois naturels

Bois feuillus

ACACIA (ROBINIER)

Densité : 740 kg/m³
Classe d'emploi : 4

FRÊNE

Densité : 680 kg/m³
Classe d'emploi : 1 ou 4 avec traitement thermotraité

Bois résineux

DOUGLAS

Densité : 540 kg/m³
Classe d'emploi : 3 (hors aubier)

MÉLÈZE

Densité : 600 kg/m³
Classe d'emploi : 3 (hors aubier)

PIN SYLVESTRE

Densité : 550 kg/m³
Classe d'emploi : 3 (hors aubier) ou 4 avec traitement autoclave

Bois exotiques

CUMARU

Densité : 1070 kg/m³
Classe d'emploi : 4

GARAPA

Densité : 790 kg/m³
Classe d'emploi : 3 mais couvre naturellement la classe d'emploi 5

IPÉ

Densité : 1040 kg/m³
Classe d'emploi : 4

ITAUBA

Densité : 860 kg/m³
Classe d'emploi : 4

MASSARANDUBA

Densité : 1100 kg/m³
Classe d'emploi : 4

MUIRACATIARA

Densité : 800 kg/m³
Classe d'emploi : 4

PADOUK

Densité : 790 kg/m³
Classe d'emploi : 4

TALI

Densité : 790 kg/m³
Classe d'emploi : 4

Alternative

BAMBOU

Densité : 1150 kg/m³
Classe d'emploi : 4



BOIS RÉSINEUX et feuillus tempérés



Les bois résineux présentent un excellent rapport qualité prix et une bonne stabilité. Le traitement autoclave du Pin améliore sa résistance et peut s'employer pour tout type de construction, tandis que le Douglas et le Mélèze sont naturellement imputrescibles (hors aubier).

Les bois feuillus tempérés tels que l'Acacia ou Frêne thermotraité proposent une vraie alternative aux bois exotiques.

Lames



Acacia



Douglas



Mélèze




Frêne thermotraité




Désignation	Couleur	Lisse	Bombé	Double peigne	Anti- dérapant	Fixation invisible
Pin traité CL4 27 x 145 x 3000 / 5400 mm Finlande - Pays Baltes	Vert Choix A/B	6454688	-	6454686	-	-
	Marron Choix A/B	6454687	-	6454685	7817822	-
	Marron Choix U/S	6454691	-	-	-	-
Douglas 27 x 145 x 4000 mm France	-	6566599	6537178	6537177	-	-
Douglas hors aubier 27 x 145 mm France	-	4915486	-	-	-	-
Mélèze 26 x 140 mm Canada	-	4779431	-	4779432	-	-
Frêne thermotraité 21 x 142 x 1200 / 3000 mm France - Allemagne	-	7752808	-	3588800	-	4855569
Acacia 21 x 90 x 1200 / 3000 mm France	-	4810512	-	-	-	-

PROFILS


► Lisse




► Antidérapant




► Fixation invisible



► Double peigne



► Bombé



BOIS EXOTIQUES



Lames



Désignation	Lisse	6 V	Fixation invisible	Anti-dérapant
Massaranduba 21 x 145 x 1850 / 6100 mm Brésil - Pérou	3608065 short : 4142086	1963150	-	-
Cumaru 21 x 145 x 1850 / 4300 mm Brésil - Pérou - Bolivie	3426517 short : 7087973	3123838	-	7295329
Padouk 21 x 145 x 1850 / 4600 mm Cameroun - Gabon	3545888* short : 6032609	-	4533326 21 x 120 mm : 7783046	-
Ipé 21 x 145 x 1850 / 6100 mm Brésil - Pérou - Bolivie	1699110 short : 3423252	3123068	lisse : 6537175 6V : 6537176	-
Itauba 21 x 145 x 1850 / 4500 mm Brésil	7458006	4935846	4935847	-
Muiracatiara 21 x 145 x 1850 / 4500 mm Brésil	7246618 short : 4088287	-	-	-
Garapa 21 x 145 x 1850 / 4500 mm Brésil	4115870	4935848	4935849	-
Tali 25 x 145 x 1850 / 4500 mm Congo	4855122	-	-	-

* Existe aussi en 21 x 120 mm : 3545891 (short : 6032610)
Longueur short < 1850 mm



Tali



Padouk



Ipé




Garapa

Produit FSC® disponible
sur demande et selon
arrivage



PROFILS


► Lisse




► 6V



► Fixation invisible



► Antidérapant





TERRASSES BOIS
LAMES DE TERRASSES



BOIS EXOTIQUES



Margelles

Désignation	Lisse	Double stries
Ipé 35 x 290 mm - Brésil	7776842	1708767



Ipé

Dalles Bois Exotique

Désignation	2 V - 7 lames
Ipé 38 x 500 x 500 mm Brésil	3348112



Garapa

Garapa 38 x 500 x 500 mm Brésil	4374952
--	---------



BAMBOU



Les Bamboo Moso présentent une très bonne stabilité et durabilité grâce au thermo-chauffage des lames. Leur couleur marron foncé ou caramel donnera un aspect chaleureux à la terrasse. Les lames sont réversibles avec des profils variés. Provenance : Chine.

moso°
B A M B O O



Lames Premium



Bamboo X-treme®

Désignation	Dimensions	Caractéristiques	Surface	Code
Bamboo X-treme® 	20 x 155 x 1850 mm	Saturée usine Sikkens R11 14 clips/m ² <i>Avis technique que pour le X-treme</i>	1 face Brossée 1 face Striée	4295099
	NOUVEAU 20 x 155 x 3000 mm			4977685
	NOUVEAU 20 x 155 x 4162.5 mm			4953484



Bamboo N-Durance®

Bamboo N-Durance®	20 x 155 x 1850 mm	Saturée usine Sikkens R11 14 clips/m ²	1 face Brossée 1 face Striée	4873635
	NOUVEAU 20 x 155 x 3000 mm			4977686
	NOUVEAU 20 x 155 x 4162.5 mm			4953487



ACCESSOIRES

- ▶ **Clip de départ**
Sachet de 30 clips - 4532892
- ▶ **Clip asymétrique**
+ vis auto perforante
acier inox A2 4,5 x 30 mm
+ 1 embout lames X-treme
Boîte de 90 clips - 7784969
- ▶ **Balai Carbone/silice**
3902795
- ▶ **Saturateur SIKKENS**
SJ CETOL WF 771 BASE TU
6259492 (2,5 L) / 6259494 (10 L)
- ▶ **Marche d'escalier DENSITY**
38 x 320 x 2440 mm - 6884612



TERRASSES BOIS
LAMES DE TERRASSES

BAMBOU

moso°
B A M B O O




Lames **Essential**

Désignation	Dimensions	Caractéristiques	Surface	Code
Moka Thermo	20 x 137 x 1850 mm	Saturée usine Sikkens R10 18-20 clips/m ²	1 face Lisse 1 face Striée Double Peigne	4873632
Canyon Steam (nuances de couleurs)	20 x 137 x 1850 mm		1 face Lisse 1 face Striée	4873631

Moka Thermo



Canyon Steam



BOIS COMPOSITES



Élégance

Bois composite monoextrudé



silvadeo
La vie est composite




Désignation	Dimensions	Brun Colorado	Brun exotique	Gris iroise	Gris anthracite
Lame rainurée	23 x 138 x 4000 mm	3782553*	3782555	3782560	3782558*
Lame lisse	23 x 180 x 4000 mm	3725187	3703930	3725188	3902170*
Lame structurée	23 x 138 x 4000 mm	3246813*	3246816*	3246817*	3246818*
	23 x 180 x 4000 mm	3544677	3544679	3544680*	3544681*
Jupe de finition	20 x 70 x 2000 mm	4641886*	6577299*	6577300*	6577301*
Vis - blister de 50 pcs	Ø 5 x 50 mm	6895541*	6895542*	6895544*	6895543*

Provenance : France

Des planches de finition existent en largeur 138 mm et 180 mm dans tous les coloris.

* Produits en stock au CIBM

Finitions



Rainurée



Lisse



Structurée

Avantages

- Finition lisse, rainurée ou structurée
- Couleur stable
- Sans traitement
- Résiste aux produits de traitement de piscine


Coloris



Brun Colorado



Brun exotique



Gris iroise



Gris anthracite





TERRASSES BOIS
LAMES DE TERRASSES

BOIS COMPOSITES

Atmosphère

La gamme Atmosphère coextrudée est particulièrement robuste et très résistante à la glisse, idéale autour des piscines.

La finition Nuances Ipé reproduisant fidèlement les variations de couleurs des bois exotiques.



silvadec

La vie est composite




Désignation	Dimensions	Brun Rio	Brun Lima	Gris Belem	Gris Ushuaïa	Gris Cayenne	Nuances Chêne clair	Nuances Ipé
Lame broyée	23 x 138 x 4000 mm	7404332	6489388*	6489389*	6485149*	6485147*	4930715*	4631177*
	23 x 180 x 4000 mm	7404333*	7828882	7828881	7243982	7243981*	-	-
Jupe de finiton	20 x 70 x 2000 mm	7828883*	4634305*	4641885*	6558249*	6558250*	4930714*	4538591*
Vis	Ø 5 x 50 mm	6895541*	6895542*	6895544*	6895543*	6895543*	6895542*	6895541* 6895542*

Provenance : France

* Produits en stock au CIBM

Des planches de finition existent en largeur 138 mm et 180 mm dans tous les coloris.

Coloris



Brun Rio



Brun Lima



Gris Belem



Gris Ushuaïa



Gris Cayenne



Nuances Chêne clair



Nuances Ipé

Avantages

- Entretien facile
- Résistance à la glisse renforcée
- Couleurs stables
- Garantie 25 ans

ACCESSOIRES

► Clips simples avec vis inox

14 ou 18 clips / m² selon la largeur des lames
Sachet de 30 : 1500005
Carton de 360 pcs : 3246295

► Clips démontables noirs alu

Avec vis inoxydable
Sachet de 10 pcs : 6608746

► Clip d'aboutage inox

Sachet de 10 pcs : 1585768

► Clip début et fin inox

Sachet de 10 pcs : 1689443

► Vis inox 5 x 50 mm

Par blister de 50 pcs
Brun clair : 6895541 - Brun foncé : 6895542
Gris clair : 6895544 - Gris foncé : 6895543

► Cornière alu anodisé naturel

37 x 74 x 2000 mm
3853893



BOIS COMPOSITES



Brooklyn

Un profil réversible avec deux décors au choix.

- Une résistance contre les taches et la décoloration : les taches et impuretés ne pénètrent pas dans la lame.
- Un entretien réduit au minimum : un simple coup de balais à l'eau claire suffit à entretenir sa terrasse Brooklyn.
- Une installation simple et rapide : grâce au clip Cobra Hybrid et sa vis préinstallée la pose est rapide et simplifiée.

Fiberdeck®



Désignation	Dimensions	Ardoise	Ipé	Teck	Cèdre	Argent
Lame de Terrasse	23 x 138 x 4000 mm	4874014*	4130841*	4130842*	4875048	4874013
Lame de finition à visser	22,5 x 138 x 4000 mm	4163405*	4163404*	4130843*	4884442	4163403

* Produits en stock au CIBM

Avantages



GARANTIE 15 ANS



RÉSISTE AUX UV




ANTI-TACHES




TRÈS RÉSISTANT

Coloris

Ardoise*




Lisse




Texturé

Ipé*




Lisse




Texturé

Teck*




Lisse




Texturé

Cèdre




Lisse




Texturé

Argent



Lisse



Texturé

* Produits en stock au CIBM

ACCESSOIRES

► Clip Cobra Start/End

30 Clips + 30 vis
6270868



► Clip Cobra Hybrid 8-18 M

90 Clips + 90 vis
1 sachet pour 4,5 m²
7582609



► Vis Cobra composite

Inox A2 5x63 mm
Gris
1693406



► Vis Cobra composite

Inox A2 5x63 mm
Brun
1693404





TERRASSES BOIS
LAMES DE TERRASSES

BOIS COMPOSITES

Exotics

Un concept unique : 3 teintes pour plus d'authenticité

3 choix de couleurs s'offrent à vous : Red, Yellow et Brown. Chaque lame de terrasse composite EXOTICS est bicolore, offrant deux variations : Red/Yellow et Red/Brown. La teinte intermédiaire Red est partagée par toutes les lames, assurant ainsi une homogénéité visuelle sur votre terrasse. Selon vos préférences esthétiques, vous avez la liberté d'introduire des touches de couleur Yellow et Brown pour accentuer l'aspect bois authentique de l'Ipé, personnalisant ainsi votre espace extérieur selon votre goût unique.

Fiberdeck®



NOUVEAU			
Désignation	Dimensions		Ipé
Lame Exotics Ipé	23 x 138 x 3900 mm		4958140
Lame de finition à visser Exotics Ipé	22,5 x 138 x 3000 mm		4954772

Avantages



GARANTIE 20 ANS



RÉSISTE AUX UV



ANTI-TACHES



TRAVERSES RONDINS - PIQUETS



Traverses paysagères **Chêne**

2 arêtes vives mini. Provenance : France.

Désignation	Finition	L. 2,0 m	L. 2,6 m
100 x 200 mm	Brut	6489597	6489594
120 x 200 mm	Brut	6489590	6489587
100 x 200 mm	Autoclave	4590420	-
120 x 200 mm	Autoclave	-	7374387



Traverse paysagère Chêne

Traverses **Azobé**

4 arêtes vives. Provenance : Gabon.

Désignation	Finition	L. 2,0 m	L. 2,6 m
70 x 170 mm	Brut	4796405	4796405



Traverse Azobé





TRAVERSES RONDINS - PIQUETS



PASSAGE EN CL4 MARRON
sur les prochains réappro

Rondins **Pin Sylvestre**

Traité CL4 - Fraisé vert. Provenance : Lituanie/France.

Désignation	L. 2,0 m	L. 2,5 m	L. 3,0 m	L. 4,0 m
Ø 80 mm	6301490	6301491	1292296	6539497
Ø 100 mm	6301492	6301493	1292293	6301494
Ø 120 mm	6539498	-	1292294	6301495
Ø 140 mm	6539500	-	1292295	6301497
Ø 160 mm	-	-	-	6539502

Sur demande : Possibilité de commander des rondins CL4 Marron à la palette.



Rondin Pin Sylvestre

Demi-rondins **Pin Sylvestre**

Traité CL4 - Fraisé vert. Provenance : Lituanie/France.

Une gamme de Rondins traités CL4 Marron rentrera bientôt en stock au CIBM.

Désignation	L. 2,5 m
Ø 80 mm	6301500
Ø 100 mm	6301501
Ø 120 mm	6301502



Demi-rondin Pin Sylvestre

Piquets **Pin**

Traité CL4 - Fraisé épointé. Provenance : Lituanie/France.

Désignation	L. 2,0 m	L. 2,5 m
Ø 60 mm	6539507	-
Ø 80 mm	-	6539508



Piquet Pin

OSSATURES ET LAMBOURDES



Ossatures C24

PIN SYLVESTRE Traité CL4 choix A/B - Provenance : Estonie, Lettonie, Pologne selon approvisionnement.



Désignation	Vert L. 3,0 à 5,1 m	Marron L. 3,0 à 5,0 m
45 x 70 mm	4871590	4871591
45 x 95 mm	4871592	4940449
45 x 120 mm	4871593	4940450
45 x 145 mm	4871594	6842319
45 x 220 mm	4871596	4944534
60 x 170 mm	4871597	6842322
70 x 70 mm	4871599	4944533
70 x 95 mm	4871600	4944532
70 x 145 mm	4871601	6842321
70 x 220 mm	4871602	6842323
90 x 90 mm	4871605	6842320
95 x 195 mm	4871607	4651517

Bois Massifs reconstitués Pin traité CL4 - C24 et GL24

Désignation	Vert L. 6,50 m	Vert L. 13 m	Marron L. 6,50 m	Marron L. 10 m
100 x 100 mm (Contrecollé)	-	-	4773910	-
140 x 140 mm (Contrecollé)	4435856	-	4773906	-
200 x 200 mm (Contrecollé)	4435858	-	4773908	-
100 x 280 mm (Lamellé-Collé)	-	-	-	4946436
120 x 280 mm (Lamellé-Collé)	-	4436044	-	4829274
140 x 320 mm (Lamellé-Collé)	-	-	-	4946437



OSSATURES ET LAMBOURDES

Lambourdes



silvadec
La vie est composite



Désignation	Section	Longueur	Code
Pin Sylvestre traité CL4 - C24 - Vert	45 x 70 mm	3,0 m à 5,1 m	4871590
Pin Sylvestre traité CL4 - C24 - Marron	45 x 70 mm	3,0 m à 5,1 m	4871591
Bois Exotique Massif Raboté 4 Faces	40 x 65 mm	1,8 m à 6,1 m	4798166
Bois Exotique Massif Raboté 4 Faces	42 x 70 mm	1,8 m à 6,1 m	6574393
Bois Exotique Kapur Abouté Raboté 4 Faces	40 x 65 mm	3 m et 4 m	4780794
Bois composite Gris anthracite	50 x 50 mm	4,0 m	3853891
NOUVEAU Lambourde aluminium Silvadec RÉVERSIL	63 x 40 mm	3,6 m	4282016
NOUVEAU Entretoise alu	-	337 mm	4282017
NOUVEAU Clip début et fin - sachet de 10	-	-	4282019
NOUVEAU Équerres horizontales RÉVERSIL + vis H8 (sachet de 10)	-	-	4459239
NOUVEAU Équerres verticales RÉVERSIL + vis H8 (sachet de 10)	-	-	4459240
NOUVEAU Connecteurs pliables RÉVERSIL + vis H8 (sachet 10)	-	-	4459241

*Bois exotique : Classe d'emploi 4

Le pays d'origine des lambourdes en bois exotique dépend de l'essence choisie : Massaranduba : Brésil ; Denya : Ghana ; Padouk, Niové, Badi, Okan : Gabon ; Tali : République du Congo



PLOTS



Plots

 DISTRIBUÉ PAR LE CIBM
DE LA ROCHELLE

SOLIDOR

Désignation	Portée	Cond.	Code
PLOTS FIXES			
RC10 + CIPV+ avec tampon caoutchouc	10 mm	50 plots	7776696
PLOTS RÉGLABLES PV COMFORT AVEC PLAQUETTE CPV +			
Plot 2,3/3,5	de 23 à 35 mm	50 plots	4531283
PV 3,5/5	de 35 à 50 mm	50 plots	7776697
PV 5/8	de 50 à 80 mm	50 plots	7776698
PV 8/11	de 80 à 110 mm	50 plots	7776699
PV 11/14	de 110 à 140 mm	40 plots	7776700
PV 14/17	de 140 à 170 mm	41 plots	7776701
PLOTS POUR DALLES			
RC10 + CI3/4T - pour dalles	-	50 plots	7776704
PV 5/8 COMFORT + C3/4T pour dalles support réglable	35 à 50 mm	50 plots	7776706
	50 à 80 mm	50 plots	7776707
PLOT RÉGLABLE FAIBLE ÉPAISSEUR			
PREMIUM P17 + tête de lambourde C2P	de 17 à 23 mm	50 plots	6263406
ACCESSOIRES			
Rallonge F30 COMFORT	30 mm	250 pcs	7776702
Réhausse AF100	10 mm	100 pcs	3882513
Rallonge Premium S5 pour plots réglables - empilable	5 mm	50 pcs	6263407
Correcteur de pente HA5 automatique 5 %	-	20 pcs	4336365
Tampon d'isolation lambourde/dalle	-	24 pcs	4531641
Plaquette C2-Clip Premium	-	250 pcs	4653886
Plaquette C-Clip Structusol	-	250 pcs	4653884



RC10 + CIPV+



PV 8/11



PREMIUM P17



Rallonge F30 COMFORT



Réhausse AF100



Rallonge Premium S5



Correcteur de pente HA5



PLOTS

NOUVEAU

Plots

Des hauteurs de 40 à 470 mm (avec rehausses). Conforme au DTU 51.4.
Résistance à l'écrasement supérieure à 1 T.



**DISTRIBUÉ PAR
LE CIBM DE LYON**



Désignation	Hauteur	Cond.	Cond./Pal.	Code
GAMME ESSENTIEL (PLOTS RÉGLABLES POUR LAMBOURDES)				
HD 40/60	de 40 à 60 mm	11 plots	594	4850595
HD 50/80	de 50 à 80 mm	11 plots	495	4850596
HD 80/140	de 80 à 140 mm	11 plots	363	4850597
HD 140/230	de 140 à 230 mm	11 plots	231	4850598
HL 10	10 mm	60 pces	2400	4795147
HR 60	60 mm	60 pces	1500	1952458
GAMME EASIO® (PLOTS AUTONIVELANTS POUR LAMBOURDES)				
40/55	de 40 à 55 mm	20 plots	360	4868578
50/80	de 55 à 80 mm	16 plots	288	4868577



HD 40/60



HD 50/80



HD 80/140



HD 140/230



HL 10



HR 60



40/55



50/80



Avantages

► Gamme ESSENTIEL

- Réglage manuel avec l'écrou : pas d'outils additionnels
- Réglage millimétré «au doigt» grâce à l'écrou

► Gamme EASIO®

- Tête en forme de losange permettant de faire un double lambourrage avec une seule rangée de plots et de maintenir un étréssillon avant fixation
- 2 languettes d'appui (pose et le centrage des lambourdes de largeur comprise entre 40 et 80 mm)
- 2 supports habillage latéral intégrés
- Plot monobloc
- Pose en angle facilitée par un flasque carré
- Pose sur sol non plan ou irrégulier
- Plot autonivelant : créer ou corriger une pente de 5% max



Les indispensables de la mise en œuvre



Fondations



VIS DE FONDATION 60 x 800 mm
Compter environ : 2 vis/m²
Avec support en L
6270870



OUTIL DE VISSAGE MANUEL
Pour vis de fondation
6270871



ADAPTATEUR MAKITA TW1000
Douille 41
6270872



GEODECK
Feutre géotextile
contre la repousse
des mauvaises herbes.
Poids : 100 g/m²
Dimensions : 2 x 10 m
6324773

Bouchons

IPÉ

Ø 10 mm

Sachet de 100 pcs - 6613653
Sachet de 1000 pcs - 6489534



PADOUK

Ø 10 mm

Sachet de 100 pcs - 6613654
Sachet de 1000 pcs - 6489535



Serre-lames

Permet de resserrer et maintenir en place les lames de terrasse lors de la pose, rapidement et sans effort.
Particulièrement utile pour les bois exotiques.

7771961



Foret

FORET ÉTAGÉ BOUCHON NÖVLEK

Dimension : 4/10 mm
HSS taillé meulé

6489538



Protections de lambourdes

BANDES BITUMINEUSES

La nouvelle bande bitumineuse NÖVLEK® protège de l'eau la face supérieure et les parois de la lambourde. Son étanchéité parfaite favorise l'écoulement et l'évacuation de l'eau. Elle empêche les eaux de ruissellement de pénétrer dans les multiples gerces et fissures du bois, qui, avec le temps, apparaissent notamment aux points de vissage.

20 m x 80 mm

4505272

20 m x 100 mm

4505273



Fiberdeck®



Hardwood Clip®

Système breveté permettant la fixation invisible de lames rainurées latéralement.

IPÉ

Kit Classic - 11 m² - 7771958

Kit Pro - 27 m² - 7771959

PADOUK

Kit Classic - 11 m² - 7799765

Kit Pro - 27 m² - 7799766

FRÈNE THERMOTRAITÉ

Kit Slim - 11 m² - 4779891

Kit Slim - 27 m² - 4779892



Roots

Véritable innovation, Roots permet une fixation invisible par le dessous des lames. Système conforme aux exigences du DTU 51.4 en matière de fixation pour les lames en bois exotique, stables et moyennement stables.

Bois tropicaux

et bois modifiés kit 6 m² - 4012182

Bois résineux kit 5 m² - 4282592



Cales de ventilation

Permet de décoller la lame de la lambourde afin d'améliorer la ventilation et évite la rétention d'eau. Améliore significativement la durabilité et la stabilité de la terrasse.

Kit 19 m² - 6857625



Cales d'isolation

25 pièces entre support et lambourde
6 mm - 7771964 / 10 mm - 7771965



Guide de pose Terrasse NÖVLEK



Protéger les lames et les lambourdes/solives



Désignation	Lambourdes sur plots béton ou dalles béton	Lambourdes sur support linéaire béton	Avantages	Codes
 Cales d'isolation	Ep. 10 mm Lambourdes dans le sens de la pente : 10 mm Lambourdes perpendiculaires à la pente : 20 mm (2 cales)	Ep. 6 mm	• Isole les lambourdes du sol et évacue l'eau • Evite l'humidité et le pourrissement du bois	6 mm : 7771964 10 mm : 7771965
 Bande bitumineuse	Largeur 100 mm ou 80 mm / Rouleau 20 m Débordement latéral de la bande ≥ 10 mm Sur lambourdes exotique, feuillus et pin CL4 Sur terrasses exotiques, résineux, feuillus, thermo, bambou et composite		• Protège les lambourdes/solives en empêchant l'eau de pénétrer dans le bois • Evacue l'eau et évite le pourrissement du bois	80 mm : 4505272 100 mm : 4505273
 Cales de ventilation	Ep. 5 mm		• Ventile les lames et évite la rétention d'eau • Durabilité et stabilité du platelage	Kit 19 m² : 6857625

Fixer les lames



	Bois résineux		Bois exotiques	Dalles
Fixation invisible	Roots Résineux	Roots Tropical	Hardwood Clip®	Square Clip
Codes	4282592	4012182	Ipé 11 m² : 7771958 Ipé 27 m² : 7771959 Padouk 11 m² : 7799765 Padouk 27 m² : 7799766 Frêne thermotraité : Kit Slim - 11 m² - 4779891 Kit Slim - 27 m² - 4779892	10 m² : 7771962
Avantages	• Fixation vissée sous lame standard • Excellente stabilité par tous les temps	• Fixation vissée sous lame standard • Excellente stabilité par tous les temps	• Lames vissées sur les lambourdes pour une extrême stabilité par tous temps • Absorbe le gonflement des lames	• Fixe fermement les dalles entre elles • Ecartement régulier des dalles


Poser et finir la terrasse



	Espaceurs	Serre-lames	Foret alésoir	Foret étagé bouchons	Bouchons
Codes	6489536	7771961	Ø 4 mm : 4012184 Ø 5 mm : 4012185	6489538	Ipé 100 pcs : 6613653 Ipé 1000 pcs : 6489534 Padouk 100 pcs : 6613654 Padouk 1000 pcs : 6489535
Avantages	• Ecartement constant des lames sur les 4 côtés • 3 tailles disponibles : 3 mm, 5 mm et 7 mm	• Redressement et maintien des lames en place • Ajustable selon largeur des lames	• Pré-perçage parfait des lames et lambourdes • Ajustement du fraisage au profil de la vis et de la profondeur de perçage	• 2 opérations en une : fraisage du trou pour le bouchon et pré-perçage des lames et lambourdes	• Finition esthétique de la terrasse sans vis apparente • Foret étagé bouchons adapté à la pose des bouchons 6489538



— La gamme CiBÔ s'étoffe —
NOUS VOUS PROPOSONS DES NOUVEAUX
PRODUITS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



CRÉATION ET
FABRICATION PAR
LE CIBM ROUEN.



LIVRAISON
SOUS 4 SEMAINES
MAXIMUM.



PERGOLAS, TABLES FERMIÈRES ET BANCS, JARDINIÈRES...

Découvrez la brochure CiBÔ <<



>> Nouvelle Gamme 2025/2026

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES

Toute commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente (« CGV »). Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou tout autre document transmis par le client clients ne peut, en conséquence, y déroger, sauf stipulation contraire convenue par écrit entre notre société et le client. Les CGV sont susceptibles d'être complétées par des conditions générales catégorielles ou des conditions particulières de vente dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Notre société est libre de sa politique commerciale et se réserve le droit, à tout moment, d'apporter aux CGV toute modification qu'elle jugera utile. Pour accéder à la version à jour au moment de la commande, le client peut flasher le QR code présent à la fin des CGV.

ÉTUDES

Les études et recommandations sont réalisées sur la base des informations communiquées par le client. Il lui appartient de les contrôler et de faire vérifier qu'elles tiennent compte notamment des règles de l'art et des prescriptions particulières d'emploi des produits.

PRIX

Toutes les conditions tarifaires de nos produits et services sont disponibles en agence. Les prix indiqués dans nos offres peuvent être soumis à des conditions ou à une durée de validité. En cas d'enlèvement ou de livraisons échelonnées ou différées, nos prix pourront être révisés en fonction des variations des conditions d'approvisionnement ou de notre politique commerciale. Les prix des produits incluent, le cas échéant, toute éco-contribution applicable. Sont également susceptibles d'être facturés au client : (a) toute prestation de service (livraison, grutage des marchandises, ...), (b) des frais de gestion pour l'établissement de toute facture et de tenue de compte ainsi que (c) des frais relatifs notamment à la consignation et à la reprise des palettes, à la contribution environnementale, à la contribution carbone et à la surcharge gazole.

ENLÈVEMENT – LIVRAISON – TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du client professionnel, sauf convention contraire écrite entre les parties. En cas de livraison sur chantier, le client doit être présent à la date et à l'heure convenu et doit avoir accompli toutes les démarches administratives nécessaires afin que la livraison puisse être effectuée en toute sécurité et en conformité avec la réglementation en vigueur (notamment en cas de présence de lignes électriques, de demande de permission ou d'autorisation de voirie, de restriction de circulation et de permis de stationnement). Le lieu de livraison, qui devra être clairement précisé par le client sur le bon de commande, devra être accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque. Le client doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation sur le chantier. Notre société décline toute responsabilité si un dommage quelconque advient sur le chantier par le transporteur, en raison d'un accès difficile ou d'un terrain non approprié. Le déchargement des marchandises est à la charge du client, sauf stipulation contraire. En cas d'absence du client professionnel au moment de la livraison, les marchandises pourront être déchargées à ses risques. En cas d'absence d'un client consommateur, notre société prendra contact avec lui pour définir un nouveau rendez-vous de livraison. Cette nouvelle livraison pourra être facturée.

En cas d'enlèvement des marchandises par le client, celui-ci effectue sous sa responsabilité les opérations de chargement et d'arrimage dans un véhicule adapté permettant leur transport en toute sécurité. Pour les clients professionnels, les retards de mise à disposition des produits en point de vente ou de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande. Pour les clients consommateurs, les marchandises sont disponibles à l'enlèvement ou livrées à la date ou dans le délai indiqué au moment de la commande. A défaut le client consommateur pourra résoudre la commande dans les conditions de l'article L216-6 du Code de la consommation. En cas de refus de prendre livraison ou de non-enlèvement des marchandises commandées, notre société pourra librement en disposer huit (8) jours après notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (« LRAR ») demandant au client d'en prendre livraison ou de les enlever et demeurée sans effet. Notre société conservera tout acompte versé à titre d'indemnité sauf pour les marchandises commandées spécialement pour le client (« Commandes Spéciales ») qui ne seront ni reprises, ni échangées, et pour lesquelles ce dernier restera redevable de la totalité du prix de vente et des frais annexes, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

PÉNALITÉS DE STOCKAGE

Sans préjudice de ce qui précède, si le client n'a pas enlevé ou pris livraison de sa commande trente (30) jours calendaires suivant sa date de disponibilité, des pénalités de stockage pourront lui être facturées à hauteur de 2% du montant total de la commande TTC par mois de stockage, tout mois entamé étant dû.

GARANTIES

Le client s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables, et notamment celles portant sur le contrôle des exportations. En cas de non-conformité des produits par rapport à la commande ou de vice apparent constaté lors de l'enlèvement ou de la livraison, le client devra formuler toute réserve sur le bordereau d'enlèvement ou de livraison. En cas de livraison, il appartient au client de reconnaître l'état des marchandises avant de procéder au déchargement et, le cas échéant, de confirmer ses réserves auprès du transporteur par LRAR dans les trois (3) jours qui suivent la livraison. En cas de réception de marchandises non conformes à la commande par un client professionnel, toute réclamation doit être adressée à notre société par LRAR dans les huit (8) jours qui suivent la date de livraison ou d'enlèvement des marchandises. Les réclamations concernant la non-conformité apparente de nos marchandises ne sont prises en considération qu'avant toute pose ou installation. En l'absence de réserves précises et justifiées, les produits seront considérés conformes à la livraison sera considérée conforme à la commande, dégageant notre société et le transporteur de leurs obligations au titre de la livraison, sans que cela ne fasse obstacle à l'application ultérieure, le cas échéant, des garanties commerciales ou légales. Il appartient au client de prendre connaissance de l'étiquetage du produit, des fiches techniques, des préconisations d'installation et de toute mention présente sur le produit ou son emballage avant la pose ou l'installation du produit. Pour les fournitures de certains matériaux (notamment carrelage, pierre reconstituée, pierre naturelle, bois et produits intégrant du bois, ...), les dimensions, nuances de couleur, aspect, structure, poids peuvent être soumis à des variations inhérentes à leur fabrication ou à leur nature, entrant dans les tolérances d'usage. Le stockage et la pose de bois ou produits comportant du bois nécessitent de contrôler l'hygrométrie de l'atmosphère, du support et du produit. Certains produits bénéficient, sur présentation de la facture, d'une garantie commerciale. Les informations concernant cette garantie, accordée par le fournisseur, se trouvent dans les documents joints à la vente. Cette garantie s'applique indépendamment des garanties légales, et ne s'y substitue pas. L'étendue de nos garanties commerciales ne saurait excéder celles accordées par nos fournisseurs. Ces garanties sont valables sous réserve d'une utilisation conforme et normale des marchandises, du respect des prescriptions techniques (D.T.U.) et des recommandations des fournisseurs. Sont exclus de la garantie commerciale, le remplacement des consommables ainsi que les dysfonctionnements liés à un défaut d'entretien et/ou à l'usure normale des marchandises. En tout état de cause, notre responsabilité est limitée au montant de la commande; en cas de commande faisant l'objet de plusieurs enlèvements ou livraisons, notre responsabilité sera limitée au montant de la partie de la commande à l'origine du litige. Est exclue toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment l'indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des marchandises ainsi que les frais de dépose et repose.

RAPPEL DES DROITS DU CLIENT CONSOMMATEUR :

Notre société en tant que vendeur est tenue, à l'égard de ses seuls clients consommateurs, des garanties dans les conditions suivantes :

Annexe à l'article D. 211-2 du Code de la consommation
Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.
La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.
La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale. Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien. Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :
1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.
Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du Code de la consommation.
Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du Code de la consommation).
Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du Code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

RESPONSABILITÉ - FORCE MAJEURE - IMPRÉVISION - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Le client reconnaît et accepte, dans toute la mesure admissible par la réglementation applicable et notamment celle applicable aux clients consommateurs, que notre société ne pourra être tenue pour responsable que des seuls dommages matériels directs relevant d'une faute dument prouvée, à l'exclusion notamment :
Des cas de force majeure et cas fortuits ;
Des actions ou omissions fautives du client dans la mise en œuvre des présentes CGV ;
De la réparation des dommages indirects, d'un préjudice moral, de coûts, de pertes, de la diminution de chiffre d'affaires ou des bénéfices, ou des passifs de quelque nature que ce soit.
Nonobstant les dispositions légales sur la force majeure et l'imprévision, l'une ou l'autre des parties peut demander la suspension automatique et de plein droit de l'exécution de la commande en cas de pandémie/épidémie y compris pandémie/épidémie en cours qui, par ses propres effets ou en raison des contraintes imposées par les pouvoirs publics, empêche ou rend plus onéreuse l'exécution de tout ou partie de la commande. Dans un tel cas, l'une ou l'autre des parties pourra notifier par LRAR ou par courriel avec accusé de réception à l'autre partie la suspension automatique et de plein droit de la commande. Cette suspension de la commande n'ouvrira droit à aucune indemnisation pour l'une ou l'autre des parties, seules les prestations exécutées à la date de cette notification devant être réglées par la partie débitrice. En outre, à l'initiative de la plus diligente d'entre elles, les parties pourront convenir de modifier les conditions d'exécution de la commande afin de les rendre compatibles avec la situation nouvelle.
Dans l'hypothèse où cette situation perdurerait pendant plus de soixante (60) jours sans qu'aucun accord permettant d'envisager la reprise de l'exécution de la commande ne soit intervenu, l'une ou l'autre des parties pourra prononcer sa résiliation par LRAR ou par courriel avec accusé de réception. Toutefois, cette faculté de résiliation ne s'appliquera pas aux Commandes Spéciales.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – TRANSFERT DE RISQUES

La propriété des marchandises sera transférée au client après parfait paiement de leur prix et de ses accessoires. Les risques de perte, vol ou détérioration des marchandises sont transférés au client à compter de la prise de possession des marchandises par ce dernier, lors de la livraison ou de l'enlèvement en point de vente. En cas de reprise des marchandises en application de la présente clause de réserve de propriété, toutes les sommes déjà versées par le client resteront acquises à notre société à titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre affectant les marchandises vendues et restées impayées, notre société pourra revendiquer auprès du client ou de son assureur le bénéfice de l'indemnité d'assurance versée.

RETOUR DES PRODUITS

A moins qu'il n'en soit convenu autrement lors de la commande ou par application d'une disposition légale, le client a la faculté de retourner, à ses frais et risques, les marchandises dans le délai défini dans la politique commerciale de notre société, notamment affichée en point de vente. Les marchandises retournées doivent être dans leur état et emballage d'origine, non utilisées et accompagnées de leurs accessoires, notices d'utilisation et d'entretien. Par exception, aucun retour ne sera accepté pour les marchandises périssables, déstockées ou soldées ainsi que pour les Commandes Spéciales, les produits personnalisés, confectionnés selon les spécifications du client ou redimensionnés, sauf dérogation expresse prévue dans la politique commerciale de notre société.

Le client doit formuler sa demande de retour en contactant le point de vente qui se réserve le droit de lui demander le justificatif d'achat. Après vérification et acceptation de l'état des marchandises retournées, le client se verra restituer le montant correspondant au prix d'achat desdites marchandises, soit sous forme d'avoir sur compte pour les clients disposant d'un encours auprès de notre société, soit sous forme de remboursement.

FACTURATION ET RÈGLEMENT

Notre société pourra demander le paiement d'un acompte pour tout achat. Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, et sans escompte. Le règlement d'une facture périodique ne peut pas dépasser quarante-cinq (45) jours après la date d'émission de la facture. Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit dans les quinze (15) jours à compter de la réception de la facture par le client, sous peine d'irrecevabilité. Notre société pourra, dans le cadre de l'exécution d'un marché ou d'une commande à exécution successive, et en considération de sa situation financière, demander au client une garantie de paiement du prix. En cas de défaut de paiement à l'échéance ou de refus d'acceptation de nos effets de commerce, l'intégralité de nos créances deviendra exigible, sans mise en demeure préalable. Outre l'application de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros due par tout client professionnel, les sommes échues donneront lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'application de pénalités de retard égales au dernier taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, exigibles le jour suivant la date de règlement. Les frais de toute procédure contentieuse de recouvrement seront à la charge du client.

CLAUSE PÉNALE

Tout défaut de paiement à l'échéance pourra entraîner, l'application de plein droit d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de défaut de paiement par le client des sommes dues ou de refus d'acceptation de nos effets de commerce et après notification dans les meilleurs délais, notre société aura la faculté de suspendre et/ou de résoudre tout ou partie des commandes en cours et de refuser toute nouvelle vente, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

RÉCLAMATIONS

Les CGV sont régies par la loi française. Pour toute question ou réclamation, le client doit adresser par écrit, sa demande à notre société, au choix :
Via le formulaire de contact accessible à [HYPERLINK «https://www.cibm-bois.fr/contactez-nous»](https://www.cibm-bois.fr/contactez-nous) ;
Par LRAR à l'adresse du point de vente ;
Le client consommateur bénéficie, pour toute réclamation liée à un achat et déposée par écrit au cours des douze (12) derniers mois auprès de notre société et n'ayant pas abouti à un accord amiable, de la possibilité de recourir gratuitement à une procédure de médiation. Notre société propose de saisir le service de médiation AME Conso via son site Internet: [HYPERLINK «https://www.mediationconso-ame.com»](https://www.mediationconso-ame.com) www.mediationconso-ame.com ou en écrivant à l'adresse postale suivante: AME Conso, 197 Boulevard Saint Germain, 75007 Paris. La solution proposée dans le cadre de la médiation ne s'impose pas aux parties, qui restent libres à tout moment d'y mettre fin. Pour le client professionnel, compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce ou, le cas échéant au Tribunal des activités économiques, du lieu du siège social de la société, nonobstant pluralité de défendeurs et/ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires en référé ou par requête.

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel communiquées à notre société par le client ont pour objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales, l'amélioration de la qualité des produits et services proposés, d'établir des statistiques commerciales et/ou de lui permettre de bénéficier des offres de notre société, des sociétés de son groupe et, le cas échéant, de ses partenaires commerciaux, et ce, dans le respect de la réglementation applicable sur les données à caractère personnel. Conformément à cette réglementation, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données à caractère personnel le concernant, qu'il peut exercer :
• en écrivant à l'adresse suivante : [HYPERLINK «mailto:privacycontact.dmbp@saint-gobain.com»](mailto:privacycontact.dmbp@saint-gobain.com) privacycontact.dmbp@saint-gobain.com
• ou par courrier postal à l'adresse suivante : Distribution Matériaux Bois Panneaux - DMBP, Données personnelles, 2080, Avenue des Landiers, 73000 CHAMBERY.

Pour plus d'information, le client est invité à consulter la rubrique « Vos données et vos droits » sur le site internet [HYPERLINK «https://www.cibm-bois.com/»](https://www.cibm-bois.com/) et les notices détaillées correspondantes. Conformément à l'article L223-2 du Code de la consommation, le client consommateur a la possibilité de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique via le site Internet BLOCTEL ([HYPERLINK «https://www.bloctel.gouv.fr/»](https://www.bloctel.gouv.fr/) www.bloctel.gouv.fr/).

DÉCHETS – FILIÈRES RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)

En fonction des filières de déchets concernées, le prix des produits peut inclure une éco-contribution pour participer à la gestion de leur fin de vie. Notre société collecte ces déchets dans les conditions prévues par la loi et peut être contactée pour plus d'information.

Identifiant Unique (IDU)

En application de l'article R541-173 du Code de l'environnement, la société SGDBF, agissant pour le compte de notre société, metteur sur le marché/producteur, est enregistrée auprès de l'ADEME sous les IDU suivants :
• IDU FR006488_01C1FF au titre de la REP Emballages ménagers et papiers graphiques ;
• IDU FR006488_05UJWE au titre de la REP Equipements électriques et électroniques (DEE) ;
• IDU FR006488_06SGOE au titre de la REP Piles et accumulateurs ;
• IDU FR217868_07JIMMY au titre de la REP Produits chimiques (DDS) ;
• IDU FR006488_10U4ZB au titre de la REP Éléments d'ameublement (DEA) ;
• IDU FR006488_11CNFX au titre de la REP Textiles, linge de maison et chaussures (TLC) ;
• IDU FR006488_14KHNB au titre de la REP Article de bricolage et de jardinage (ABJ) (familles 3 et 4) ;
• IDU FR217868_04WQBU au titre de la REP Produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) (Catégories 1 et 2).

REP PMCB

Notre société répercutée à ses clients, sans possibilité de réfaction, la part des coûts unitaires qu'elle supporte pour la gestion des déchets issus des PMCB.



DATE DE MISE À JOUR DES CGV

Les CGV sont valables à compter du 26 janvier 2026. Pour accéder à la version des CGV à jour au moment de la commande et applicables à celle-ci, merci de flasher le QR ci-contre.



CIBM ROUEN

6 allée de l'Industrie - 76140 Le Petit-Quevilly
Tel : 02 27 08 87 00
Mail : rouen@cibm-bois.com
 Lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30

CIBM LA ROCHELLE

ZI Chef de Baie - Bd Ceinture Sud - 17000 La Rochelle
Tel : 05 46 51 40 00 Fax : 05 46 51 40 01
Mail : larochelle@cibm-bois.com
 Lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-17h
 Vendredi : 8h-12h / 13h-16h

CIBM LYON

651 chemin de Savoyan - ZI Les Cambergères - 38540 Heyrieux
Tel : 04 78 40 06 86 Fax : 04 78 40 58 36
Mail : lyon@cibm-bois.com
 Lundi au jeudi : 7h30-12h / 13h30-17h30
 Vendredi : 7h30-12h / 13h30-16h30



Chargé d'Affaires Industrie France :
 Alexandre TABURET - 06 07 12 70 52

1 SECTEUR NORD-OUEST

Chargé d'Affaires Clients SGDBF :
 Christophe FOURNY - 06 60 67 18 86
Technico-Commerciale Agence :
 Audrey MARCHANDISE - 05 46 51 40 05
Chargé d'Affaires Clients Externes :
 Ivy DISQUAY - 07 88 92 88 46
Technico-Commerciale Agence :
 Julie POIZAC - 05 46 51 40 18

2 SECTEUR SUD-OUEST

Chargé d'Affaires Clients SGDBF :
 Olivier SAPOLLE - 06 26 42 24 00
Technico-Commercial Agence :
 Simon DEPARIS - 05 46 51 40 09
Chargée d'Affaires Clients Externes :
 Aliénor VALLETEAU - 06 82 83 62 41
Technico-Commerciale Agence :
 Julie POIZAC - 05 46 51 40 18

3 SECTEUR NORD-EST


Chargé d'Affaires :
 Vincent WATTIAUX - 06 22 15 10 85
Technico-Commerciale Agence :
 Claire MAZZOLA - 04 78 40 55 98

4 SECTEUR CENTRE + RHÔNE-ALPES

Chargé d'Affaires :
 Pascal GLENAT - 06 22 15 10 62
Technico-Commercial Agence :
 JérémY LEFRANÇOIS - 04 78 40 47 48

5 SECTEUR SUD-EST

Chargé d'Affaires :
 Olivier CHABRE - 06 64 06 15 23
Technico-Commercial Agence :
 Maxence LATTARD - 04 78 40 61 29



Brochure Terrasses Aménagements Extérieurs - 02/2026 - Exemples illustratifs - Sous réserve d'erreurs typographiques - Le rendu couleur sur les photographies peut être différent de la teinte réelle des produits. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Distribution Matériaux Bois Panneaux - D.M.B.P. S.A.S au capital de 25 380 000 € - Siège social : 2080, avenue des Landiers, 73000 CHAMBERY - RCS CHAMBERY 508 102 159. Crédits photos : CIBM, Références fournisseurs, Adobe Stock, Conception et réalisation : willow-creation.com - Imprimeur :

